



# GREY-ART

РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

- ✓ **СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО**
- ✓ **ТОВАР КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАН**
- ✓ **ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСТАНДАРТА ОТ 3-х ДНЕЙ**
- ✓ **ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ СТАНДАРТА НА СКЛАДЕ**

# СЕРИЯ "CRYSTAL"

## PREMIUM



- Экструзионное оргстекло PLEXIGLAS® 6 мм.
- Фрезерованный край 45 градусов - свечение по внешнему контуру, дополнительный визуальный объем.
- Защитное лицевое стекло PLEXIGLAS® 2 мм (панели на тросах) или монолитный поликарбонат 2 мм (крепление к стене)
- Светодиодная линейка 4мм KAISEN с низким потреблением энергии серии LUX (супер яркая). Высокий индекс цветопередачи (CRI 85), обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков.
- Электропитание 12V.
- Крепление панели возможно к стене и к потолку.
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
Световая панель в сборе — 1 шт.  
Блок питания — 1 шт.  
Крепеж

| Формат     | Габаритный размер    | Размер бэклита | Вес            | Мощность      | Стоимость односторонней | Стоимость двусторонней |
|------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| <b>A4+</b> | 300x387мм<br>P9/16   | 210x297мм      | 1,2 / 2,1 кг   | 6,5 / 13 w    | <b>4650р</b>            | <b>6250р</b>           |
| <b>A3+</b> | 387x510мм<br>P9/16   | 297x420мм      | 2,1 / 3,9 кг   | 9,2 / 18,4 w  | <b>5900р</b>            | <b>8870р</b>           |
| <b>A2+</b> | 510x684мм<br>P9/16   | 420x594мм      | 3,6 / 6,8 кг   | 13 / 26 w     | <b>8450р</b>            | <b>13800р</b>          |
| <b>A1+</b> | 684x931мм<br>P9/16   | 594x841мм      | 6,5 / 13кг     | 18,5 / 37 w   | <b>13300р</b>           | <b>22200р</b>          |
| <b>B1+</b> | 790x1090мм<br>P9/16  | 700x1000мм     | 8,7 / 14,9 кг  | 22 / 44 w     | <b>17200р</b>           | <b>30600р</b>          |
| <b>A0+</b> | 931x1279мм<br>P9/16  | 841x1189мм     | 11,9 / 23 кг   | 22,8 / 45,6 w | <b>20900р</b>           | <b>39500р</b>          |
| <b>AA</b>  | 1000x1500мм<br>P9/16 | 910x1410мм     | 14,2 / 27,7 кг | 27 / 54 w     | <b>24300р</b>           | <b>44080р</b>          |

Разработка макета, печать бэклита, доставка продукции на объект заказчика и монтаж не включены в стоимость панелей и оплачиваются отдельно согласно прайсу.

# СЕРИЯ "CRYSTAL"



- Экструзионное оргстекло PLEXIGLAS® 4 мм.
- Обработанный край, без фрезеровки.
- Защитное лицевое стекло PLEXIGLAS® 2 мм (панели на тросах) или монолитный поликарбонат 2 мм (крепление к стене)
- Светодиодная лента 4 мм с низким потреблением энергии. Высокий индекс цветопередачи, обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков.
- Напряжение питания 12V.
- Крепление панели возможно к стене и к потолку (крепежи приобретаются отдельно, в зависимости от типа монтажа)
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
Световая панель в сборе — 1 шт.  
Блок питания — 1 шт.  
Крепеж — 1 шт.

| Формат | Габаритный размер   | Размер бэклита | Вес           | Мощность  | Стоимость односторонней | Стоимость двусторонней |
|--------|---------------------|----------------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| A4+    | 300x387мм<br>P9/16  | 210x297мм      | 0,9 / 1,6 кг  | 5 / 10 w  | 4300р                   | 5600р                  |
| A3+    | 387x510мм<br>P9/16  | 297x420мм      | 1,5 / 2,9 кг  | 7 / 14 w  | 5200р                   | 7900р                  |
| A2+    | 510x684мм<br>P9/16  | 420x594мм      | 2,9 / 5 кг    | 10 / 24 w | 7390р                   | 12100р                 |
| A1+    | 684x931мм<br>P9/16  | 594x841мм      | 5 / 9,6 кг    | 14 / 28 w | 10700р                  | 19470р                 |
| B1+    | 790x1090мм<br>P9/16 | 700x1000мм     | 7,6 / 14 кг   | 16 / 32 w | 14000р                  | 24900р                 |
| A0+    | 931x1279мм<br>P9/16 | 841x1189мм     | 9,6 / 18,4 кг | 40 / 80 w | 17700р                  | 32700р                 |

Разработка макета, печать бэклита, доставка продукции на объект заказчика, крепления к стене/потолку и монтаж не включены в стоимость панелей и оплачиваются отдельно согласно прайсу.

# СЕРИЯ "CRYSTAL"



- Экструзионное оргстекло PLEXIGLAS® 4 мм.
- Не имеет прозрачной рамки по периметру.
- Быстрая замена рекламного носителя за счет крепления защитного стекла магнитами.
- Светодиодная лента 4 мм с низким потреблением энергии. Высокий индекс цветопередачи, обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков.
- Напряжение питания 12V.
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
Световая панель в сборе — 1 шт.  
Блок питания — 1 шт.  
Крепеж — 1 шт.

| Формат | Габаритный размер   | Размер бэклита | Вес           | Мощность  | Стоимость односторонней | Стоимость двусторонней |
|--------|---------------------|----------------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| A4+    | 245x332мм<br>P9/16  | 210x297мм      | 0,9 / 1,6 кг  | 5 / 10 w  | 4500р                   | 5900р                  |
| A3+    | 332x455мм<br>P9/16  | 297x420мм      | 1,6 / 2,9 кг  | 7 / 14 w  | 5400р                   | 8200р                  |
| A2+    | 455x629мм<br>P9/16  | 420x594мм      | 2,9 / 5 кг    | 10 / 20 w | 7752р                   | 12600р                 |
| A1+    | 629x876мм<br>P9/16  | 594x841мм      | 5 / 9,6 кг    | 14 / 28 w | 11200р                  | 19900р                 |
| B1+    | 735x1035мм<br>P9/16 | 700x1000мм     | 7,6 / 14 кг   | 16 / 32 w | 14500р                  | 26400р                 |
| A0+    | 876x1224мм<br>P9/16 | 841x1189мм     | 9,6 / 18,4 кг | 20 / 40 w | 19000р                  | 33700р                 |

Разработка макета, печать бэклита, доставка продукции на объект заказчика, крепления к стене/потолку и монтаж не включены в стоимость панелей и оплачиваются отдельно согласно прайсу.

# СЕРИЯ "CRYSTAL"

## ✓ ROUND PREMIUM



- Экструзионное оргстекло PLEXIGLAS® 6 мм.
- Фрезерованный край 45 градусов - свечение по внешнему контуру, дополнительный визуальный объем.
- Защитное лицевое стекло PLEXIGLAS® 2 мм (панели на тросах) или монолитный поликарбонат 2 мм (крепление к стене)
- Светодиодная лента 4мм с низким потреблением энергии серии LUX (супер яркая).  
Высокий индекс цветопередачи (CRI 85), обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков.
- Электропитание 12V.
- Крепление панели возможно к стене и к потолку (крепежи приобретаются отдельно, в зависимости от типа монтажа)
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
Световая панель в сборе — 1 шт.  
Блок питания — 1 шт.  
Крепеж — 1 шт.

| Формат | Габаритный размер | Размер бэклита | Вес           | Мощность  | Стоимость односторонней | Стоимость двусторонней |
|--------|-------------------|----------------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| 50     | 500мм P9/16       | 410мм          | 3,3 / 7 кг    | 13 / 26 w | 10800р                  | 19500р                 |
| 60     | 600мм P9/16       | 510мм          | 4,3 / 9 кг    | 16 / 36 w | 15500р                  | 26750р                 |
| 70     | 700мм P9/16       | 610мм          | 5,1 / 10 кг   | 19 / 38 w | 17500р                  | 30500р                 |
| 80     | 800мм P9/16       | 710мм          | 5,8 / 11 кг   | 22 / 44 w | 19700р                  | 34500р                 |
| 90     | 900мм P9/16       | 810мм          | 7,5 / 13,9 кг | 25 / 50 w | 22800р                  | 43300р                 |
| 100    | 1000мм P9/16      | 910мм          | 9 / 15 кг     | 29 / 58 w | 26215р                  | 46600р                 |

Разработка макета, печать бэклита, доставка продукции на объект заказчика, крепления к стене/потолку и монтаж не включены в стоимость панелей и оплачиваются отдельно согласно прайсу.

# СЕРИЯ "CRYSTAL"

## ✓ ROUND STANDART



- Экструзионное оргстекло PLEXIGLAS® 4 мм.
- Обработанный край, без фрезеровки.
- Защитное лицевое стекло PLEXIGLAS® 2 мм (панели на тросах) или монолитный поликарбонат 2 мм (крепление к стене)
- Светодиодная лента 4 мм с низким потреблением энергии. Высокий индекс цветопередачи, обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков.
- Напряжение питания 12V.
- Крепление панели возможно к стене и к потолку (крепежи приобретаются отдельно, в зависимости от типа монтажа)
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
Световая панель в сборе — 1 шт.  
Блок питания — 1 шт.  
Крепеж — 1 шт.

| Формат | Габаритный размер | Размер бэклита | Вес          | Мощность  | Стоимость односторонней | Стоимость двусторонней |
|--------|-------------------|----------------|--------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| 50     | 500MM<br>P9/16    | 410MM          | 2.5 / 4.7 кг | 13 / 26 w | 8400р                   | 15900р                 |
| 60     | 600MM<br>P9/16    | 510MM          | 3.1 / 6 кг   | 16 / 36 w | 9300р                   | 18500р                 |
| 70     | 700MM<br>P9/16    | 610MM          | 3.7 / 6.9 кг | 19 / 38 w | 11800р                  | 23200р                 |
| 80     | 800MM<br>P9/16    | 710MM          | 4.5 / 8.5 кг | 22 / 44 w | 15000р                  | 27600р                 |
| 90     | 900MM<br>P9/16    | 810MM          | 5.7 / 10 кг  | 25 / 50 w | 20500р                  | 33200р                 |
| 100    | 1000MM<br>P9/16   | 910MM          | 7 / 12 кг    | 29 / 58 w | 22800р                  | 38800р                 |

Разработка макета, печать бэклита, доставка продукции на объект заказчика, крепления к стене/потолку и монтаж не включены в стоимость панелей и оплачиваются отдельно согласно прайсу.

# СЕРИЯ "PROFILE"

## FRAME PREMIUM



- Каркас панели из легкого анодированного клик-профиля.
- Экструзионное оргстекло PLEXIGLAS® 6 мм.
- Защитное оргстекло PLEXIGLAS® 2 мм.,
- Задник ПВХ 2мм.
- Светодиодная лента 8 мм с потреблением энергии 19,2 w (супер яркая). Высокий индекс цветопередачи (CRI 85), обеспечивает правильное восприятия цветовых оттенков.
- Напряжение питания 12V.
- Крепление панели возможно к стене и к потолку
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
Световая панель в сборе — 1 шт.  
Блок питания — 1 шт.  
Комплект крепежей.

| Формат | Габаритный размер     | Размер бэклита | Вес        | Мощность | Стоимость односторонней | Стоимость двусторонней |
|--------|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------------------|------------------------|
| A4+    | 246x333мм<br>P24/35   | 210x297мм      | 1,2 / 2 кг | 11,4 w   | 4170р                   | 4800р                  |
| A3+    | 333x456мм<br>P24/35   | 297x420мм      | 2,2 / 4 кг | 16,1 w   | 5300р                   | 6600р                  |
| A2+    | 456x630мм<br>P24/35   | 420x594мм      | 4,5 / 9 кг | 22,8 w   | 7800р                   | 10000р                 |
| A1+    | 630x877мм<br>P24/35   | 594x841мм      | 8 / 13кг   | 32,9 w   | 12800р                  | 16300р                 |
| B1+    | 736x1036мм<br>P24/35  | 700x1000мм     | 12 / 18 кг | 38,4 w   | 18400р                  | 22100р                 |
| A0+    | 877x1225мм<br>P24/35  | 841x1189мм     | 17 / 23 кг | 45,6 w   | 23100р                  | 29800р                 |
| AA+    | 1036x1536мм<br>P24/35 | 1000x1500мм    | 19 / 34 кг | 57,6 w   | 29200р                  | 37800р                 |

Разработка макета, печать бэклита, доставка продукции на объект заказчика, крепления к стене/потолку и монтаж не включены в стоимость панелей и оплачиваются отдельно согласно прайсу.

# СЕРИЯ "PROFILE"

## ✓ FRAME STANDART



- Каркас панели из легкого анодированного клик-профиля.
  - Экструзионное оргстекло PLEXIGLAS® 4 мм.
  - Защитное оргстекло ПЭТ 1 мм.
  - Задник ПВХ 2мм.
  - Светодиодная лента 8 мм с потреблением энергии 19,2 w (супер яркая). Высокий индекс цветопередачи (CRI 85), обеспечивает правильное восприятия цветовых оттенков.
  - Напряжение питания 12V.
  - Крепление панели возможно к стене и к потолку
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
Световая панель в сборе — 1 шт.  
Блок питания — 1 шт.  
Крепеж — 1 шт.

| Формат | Габаритный размер     | Размер бэклита | Вес        | Мощность | Стоимость односторонней | Стоимость двусторонней |
|--------|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------------------|------------------------|
| A4+    | 246x333мм<br>P24/35   | 210x297мм      | 1,2 / 2 кг | 11,4 w   | 3700р                   | 4300р                  |
| A3+    | 333x456мм<br>P24/35   | 297x420мм      | 2,2 / 4 кг | 16,1 w   | 4900р                   | 6100р                  |
| A2+    | 456x630мм<br>P24/35   | 420x594мм      | 4,5 / 9 кг | 22,8 w   | 6700р                   | 9100р                  |
| A1+    | 630x877мм<br>P24/35   | 594x841мм      | 5 / 9кг    | 32,9 w   | 9900р                   | 15300р                 |
| B1+    | 736x1036мм<br>P24/35  | 700x1000мм     | 12 / 18 кг | 38,4 w   | 12700р                  | 19600р                 |
| A0+    | 877x1225мм<br>P24/35  | 841x1189мм     | 17 / 23 кг | 45,6 w   | 16800р                  | 26000р                 |
| AA+    | 1036x1536мм<br>P24/35 | 1000x1500мм    | 19 / 34 кг | 57,6 w   | 23500р                  | 32700р                 |

Разработка макета, печать бэклита, доставка продукции на объект заказчика, крепления к стене/потолку и монтаж не включены в стоимость панелей и оплачиваются отдельно согласно прайсу.

# СЕРИЯ "PROFILE"

## MAGNETIC



- Каркас панели из легкого анодированного профиля 16мм
- Экструзионное оргстекло PLEXIGLAS® 6 мм.
- Защитное оргстекло PLEXIGLAS® 2 мм., фиксируется за счет встроенной магнитной системы
- Задник ПВХ 2мм.
- Светодиодная лента 8 мм с потреблением энергии 19,2 w (супер яркая). Высокий индекс цветопередачи (CRI 85), обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков.
- Напряжение питания 12V.
- Крепление панели возможно к стене и к потолку
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
Световая панель в сборе — 1 шт.  
Блок питания — 1 шт.  
Комплект крепежей

| Формат        | Габаритный размер     | Размер бэклита | Вес        | Мощность | Стоимость односторонней | Стоимость двусторонней |
|---------------|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------------------|------------------------|
| A4            | 250x337мм<br>P24/35   | 210x297мм      | 1,2 / 2 кг | 11,4 w   | 4400р                   | 5100р                  |
| A3            | 337x460мм<br>P24/35   | 297x420мм      | 2,2 / 4 кг | 16,1 w   | 5800р                   | 7800р                  |
| A2            | 460x634мм<br>P24/35   | 420x594мм      | 4,5 / 9 кг | 22,8 w   | 8300р                   | 10500р                 |
| A1            | 634x881мм<br>P24/35   | 594x841мм      | 5 / 9кг    | 32,9 w   | 14100р                  | 17900р                 |
| B1            | 740x1040мм<br>P24/35  | 700x1000мм     | 12 / 18 кг | 38,4 w   | 20000р                  | 23800р                 |
| A0            | 881x1229мм<br>P24/35  | 841x1189мм     | 17 / 23 кг | 78 w     | 27300р                  | 31900р                 |
| AA<br>габарит | 1000x1500мм<br>P24/35 | 960x1460мм     | 19 / 34 кг | 96 w     | 31900р                  | 40900р                 |

Разработка макета, печать бэклита, доставка продукции на объект заказчика, крепления к стене/потолку и монтаж не включены в стоимость панелей и оплачиваются отдельно согласно прайсу.

# СЕРИЯ "PROFILE"

## TEXTILE



- Каркас из алюминиевого профиля толщиной 50 мм.
- Использование линзованных светодиодов, обеспечивает равномерную засветку фронтальной поверхности лайтбокса.
- Особенности конструкции тканевого лайтбокса позволяют производить конструкции огромного размера, ограничиваясь только длиной профиля и печати.
- Электропитание 12V.
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
Световая панель в сборе — 1 шт.  
Блок питания — 1 шт. (блок питания может размещаться внутри лайтбокса или как интерьерный снаружи).
- СТОИМОСТЬ ЛАЙТБОКСА РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА

ОДНОСТОРОННИЙ - 21 000 р/м<sup>2</sup>

ДВУСТОРОННИЙ - 32 000 р/м<sup>2</sup>

| Формат | Габаритный размер      | Размер бэклита | Вес        | Мощность | Стоимость односторонней | Стоимость двусторонней |
|--------|------------------------|----------------|------------|----------|-------------------------|------------------------|
| A2     | 420x594мм<br>P50/100   | 420x594мм      | 1,2 / 2 кг | 7,5 w    | 5250р                   | 8000р                  |
| A1     | 594x841мм<br>P50/100   | 594x841мм      | 2,2 / 4 кг | 15 w     | 10500р                  | 16000р                 |
| B1     | 700x1000мм<br>P50/100  | 700x1000мм     | 4,5 / 9 кг | 21 w     | 14700р                  | 16660р                 |
| A0     | 841x1189мм<br>P50/100  | 841x1189мм     | 5 / 9кг    | 30 w     | 21000р                  | 32000р                 |
| AA     | 1000x1500мм<br>P50/100 | 1000x1500мм    | 12 / 18 кг | 45 w     | 31500р                  | 48000р                 |
| 2AA    | 1200x1800мм<br>P50/100 | 1200x1800мм    | 17 / 23 кг | 65 w     | 45360р                  | 69120р                 |
| 2x2    | 2000x2000мм<br>P50/10  | 2000x2000мм    | 23 / 40 кг | 120 w    | 84000р                  | 128000р                |

Разработка макета, печать бэклита, доставка продукции на объект заказчика, крепления к стене/потолку и монтаж не включены в стоимость панелей и оплачиваются отдельно согласно прайсу.



## ДОСТАВКА

По Москве и Санкт-Петербургу.  
В пределах МКАД — 1500р, далее 35р за км.

По РФ. Отправка световых панелей в регионы производится по договорённости с транспортной компанией.

Самовывоз. Забрать заказ можно самостоятельно с нашего производства по адресу:  
г.Королев мкр-н Юбилейный, ул. Героев Курсантов 28.

---



## МОНТАЖ

Стандартный монтаж — 2500р/шт (до формата B1),  
от формата A0 — 3000р/шт.  
Ночной монтаж после 22:00 — 3500р

**Итоговая стоимость зависит от размера и числа устанавливаемых конструкций, а также от условий монтажа.**

---



## ОПЛАТА

Производится безналичным переводом на расчетный счет, указанный в разделе Контакты. Для выставления счета просим Вас указать реквизиты при оформлении заказа и прислать на почту [info@greyart.ru](mailto:info@greyart.ru).

 **РЕКВИЗИТЫ**

129347, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЯРОСЛАВСКОЕ, ДОМ 146,  
КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 070

ИНН 7727336084  
КПП 771601001  
ОГРН 5177746329558

АО "Райффайзенбанк", г. Москва  
Р/с 40702810900000061106  
К/с 30101810200000000700  
БИК 044525700

МОСКВА Тел: 8 (495) 796-23-30, 8 (495) 796-41-03  
Email: [info@greyart.ru](mailto:info@greyart.ru).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Тел: 8-903-969-12-34  
Email: [spb@greyart.ru](mailto:spb@greyart.ru).

---

 **ОФИС И ШОУРУМ**

ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЯРОСЛАВСКОЕ, ДОМ 146,  
КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 070 (ПОДЪЕЗД 6)

---

 **ОФИС И ШОУРУМ**

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СВЕТАНОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 54В, ОФИС 20

---

 **ПРОИЗВОДСТВО**

ГОРОД КОРОЛЕВ, МКР-Н ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛИЦА ГЕРОЕВ КУРСАНТОВ,  
ДОМ 28.